

# SENDERANLAGEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOST FÜR DAS 2.+3. FS-PROGRAMM IM SAARLAND „ZDF + S3“

Saarländischer Rundfunk  
Technische Direktion

Stand Januar 1993

	Standort Geographische Lage .°.'."O; .°.'."N	Höhe über NN (m)	Programm	Kanal	Offset	Inbetriebnahme	Senderleistung Bild	Strahlungsleistung Bild max.	Antenne				Bemerkungen
									Polarisation	Hauptstrahl- richtung (Grad)	Halbwertsbreite horizontal (Grad)	Schwerpunkt in m	
1	Saarbrücken-Schoksb- berg 06 55 19; 49 17 33	370	2 3	45 42	8M 8P	28.03.77 28.03.77	20 kW 20 kW	500 kW 500 kW	II II	35 35	+ 85 + 85	282 271	
2	Ottweiler 07 10 48; 49 24 05	370	2 3	23 40	0 2P	23.11.63 25.06.69	10 W 10 W	30 W 30 W	II II	272 272	+ 70 + 70	28 29	
3	Merzig 06 36 40 ; 49 26 05	330	2 3	49 56	1P 2P	20.12.63 26.06.69	20 W 20 W	60 W 60 W	II II	55 55	+ 70 + 70	31 33	Neue kennzeichn. Merkmale ab 9.1.79
4	Völklingen 06 49 10; 49 14 37	285	2 3	24 55	6P 6P	05.12.79 05.12.79	10 W 10 W	100 W 100 W	II II	25 25	+ 70 + 70	49,2 49,2	Verlegung des Füllsenders Köllerbach
5	Ludweiler 06 49 10; 49 13 27	260	2 3	30 59	2M 2P	16.11.63 03.07.69	10 W 10 W	30 W 30 W	II II	10 10	+ 145 + 145	28 29	
6	Neunkirchen 07 11 37; 49 21 44	371	2 3	29 59	0 8M	20.12.62 14.08.69	20 W 20 W	40 W 40 W	II II	ND ND	- -	35 37	
7	Perl 06 23 51; 49 28 03	350	2 3	51 54	0 2M	16.04.63 14.08.69	20 W 20 W	120 W 120 W	II II	327 327	+ 75 + 75	30 33	
8	Mettlach 06 35 10; 49 29 24	290	2 3	35 54	0 6P	10.04.63 06.05.70	20 W 20 W	40 W 40 W	II II	90 90	+ 115 + 115	25 27	
9	Homburg 07 20 41; 49 19 16	325	2 3	41 35	0 2M	04.08.70 04.08.70	20 W 10 W	30 W 30 W	II II	ND ND	- -	29 27	Neue kenn- zeichn. Merk- male ab 14.9.7
10	Webenheim 07 16 50; 49 14 51	330	2 3	21 55	0 6M	05.07.63 04.08.70	20 W 20 W	83 W 83 W	II II	240 13 240 13	+ 70 + 30 + 70 + 30	19 22	
11	Tholey 07 01 50; 49 29 14	565	2 3	26 48	2M 0	29.01.64 20.11.70	200 W 200 W	1000 W 1000 W	II II	350 350	+ 115 + 115	41 44	
12	Dreisbach 06 32 23; 49 30 17	390	2 3	28 50	0 0	20.11.70 20.11.70	5 W 5 W	11 W 11 W	II II	133 133	+ 30 + 30	23 25	
13	Braunshausen 07 00 19; 49 34 24	584	2 3	28 49	5P 0	27.11.70 27.11.70	1 W 1 W	2 W 2 W	II II	329 329	+ 30 + 30	23 25	Neue kennzeichn. Merkmale ab 15.5.79
14	Überroth-Niederhofen 06 56 26; 49 30 25	430	2 3	33 51	0 0	02.12.70 02.12.70	1 W 1 W	3 W 3 W	II II	173 173	+ 30 + 30	13 15	
15	Hemmersdorf 06 38 05; 49 22 24	300	2 3	51 59	0 0	02.12.71 02.12.71	20 W 20 W	100 W 100 W	II II	105 225 105 225	+ 30 + 30 + 30 + 30	41 42	
16	Saarlölbach 06 36 22; 49 30 51	230	2 3	33 43	0 0	01.06.71 02.12.71	1 W 1 W	2 W 2 W	II II	357 357	+ 115 + 115	26 27	
17	Tettingen-Butzdorf 06 25 05; 49 31 39	285	2 3	32 41	2P 8P	14.12.71 14.12.71	1 W 1 W	5/2,5 W 5/2,5 W	II II	55 180 50 200	+ 30 + 30 + 30 + 30	21 23	Neue kennzeichn. Merkmale ab 11.11.86

	Standort Geographische Lage .°.'."O; .°.'."N	Höhe über NN (m)	Programm	Kanal	Offset	Inbetriebnahme	Senderleistung Bild	Strahlungsleistung Bild max.	Antenne				Bemerkungen
									Polarisation	Hauptstrahl- richtung (Grad)	Halbwertsbreite horizontal (Grad)	Schwerpunkt in m	
18	Bliesransbach 07 04 31; 49 08 50	305	2 3	24 27	8P 3P	05.01.72 05.01.72	5 W 5 W	10/20 W 10/20 W	H H	25/205 25/205	+ 30 - 30	44,7 46,2	Neuer Standort i.B. 28.6.82
19	Niedaltdorf 06 35 32; 49 20 51	210	2 3	28 55	0 0	07.02.72 02.05.72	1 W 1 W	4 W 4 W	H H	49 180 49 180	+ 30 - 30 + 30 - 30	11 13	
20	Brottdorf 06 40 31; 49 26 44	372	2 3	51 58	6P 2M	07.02.72 12.07.72	5 W 5 W	24 W 24 W	H H	0 0	+ 40 - 30 + 40 - 30	33 34,5	Änderung der kennzeichnend. Merkmale ab 8.11.1977
21	Bubach i. Ostertal 07 16 11; 49 28 02	360	2 3	32 50	2M 0	23.10.72 23.10.72	0,2 W 0,2 W	0,5 W 0,5 W	H H	41 41	+ 70 - 70	18 19	Kanalwechsel 28.01.1991
22	Alschbach 07 14 30; 49 14 24	255	2 3	26 50	0 0	09.11.72 09.11.72	1 W 1 W	3 W 3 W	H H	13 250 13 250	+ 30 - 30 + 30 - 30	27 29	
23	Leitersweiler 07 12 24; 49 29 43	405	2 3	23 59	0 0	23.12.72 23.12.72	1 W 1 W	1 W 1 W	H H	123 123	+ 70 - 70	18 19	
24	Gersheim 07 11 58; 49 07 26	360	2 3	27 59	0 0	28.12.73 28.12.73	10 W 10 W	10 W 10 W	H H	5 5	+ 70 - 70	23 25	
25	Primstal 06 59 04; 49 32 03	380	2 3	30 58	1P 0	22.09.76 19.07.77	1 W 1 W	4 W 1 W 8 W 2 W	H H H	260 350 260 350	+ 37 - 30 + 37 - 30	37,5 39	Kanalwechsel 25.03.1991
26	Mondorf 06 39 09; 49 25 32	335	2 3	57 60	8P 6P	01.10.76 01.10.76	10 W 10 W	50 W 12,5 W 50 W 12,5 W	H H H	260 170 260 170	+ 30 - 37 + 30 - 37	45 47	
27	Erbringen 06 44 42; 49 27 21	330	2 3	33 49	6P 5M	06.10.76 02.06.78	20 W 20 W	20 W 40 W	H H	97 97	ND (-3 dB) ND (-3 dB)	61 61	
28	Reimsbach 06 46 52; 49 27 10	260	2 3	30 54	2M 0	06.10.76 02.08.78	1 W 1 W	3 W 6 W	H H	270 270	+ 40 - 30 + 40 - 30	43 43	
29	Ensheim 07 06 25; 49 11 02	325	2 3	30 33	0 0	28.10.76 28.10.76	5 W 5 W	8 W 8 W	H H	3 3	+ 70 - 70	23,5 25	
30	Ommersheim 07 09 36; 49 12 50	330	2 3	52 59	2M 4M	15.12.76 20.07.77	5 W 5 W	8 W 8 W	H H	315 315	+ 45 - 30 + 45 - 30	34,2 34,2	
31	Bebelsheim 07 10 01; 49 10 45	300	2 3	24 49	2P 5P	24.03.77 23.06.77	1 W 1 W	2 W 4 W 4 W 2 W	H H H	355 195 195 355	+ 30 - 30 + 30 - 30	17,5 19	
32	Rentrish 07 05 28; 49 16 03	250	2 3	24 49	2P 5P	07.07.77 07.07.77	1 W 1 W	2 W 2 W	H H	260 260	+ 70 - 70	23 24,5	
33	Niederwürzbach 07 11 55; 49 15 04	320	2 3	51 54	4P 4P	08.07.77 08.07.77	1 W 1 W	4 W 4 W	H H	160 160	+ 70 - 70	43 44,5	



	Standort Geographische Lage .°.'."O; .°.'."N	Höhe über NN (m)	Programm	Kanal	Offset	Inbetriebnahme	Senderleistung Bild	Strahlungsleistung Bild max.	Antenne				Bemerkungen
									Polarisation	Hauptstrahl- richtung (Grad)	Halbwertsbreite horizontal (Grad)	Schwerpunkt in m	
34	Limbach 06 54 41; 49 28 33	340	2 3	28 59	6P 0	19.07.77 19.07.77	1 W 5 W	4 W 8 W	H H	40 280 dto.	+ 30 dto.	41 41	
35	Scheidt 07 03 35; 49 15 14	285	2 3	27 51	6P 2M	05.08.77 05.08.77	1 W 1 W	1 W 4 W 2 W 8 W	H H	110 200 110 200	+ 30 - 37 + 30 - 37	37,7 39,2	
36	Saarbrücken-Stadt 07 02 00; 49 13 26	276	2 3	32 58	8M 8M	30.05.78 10.11.77	50 W 50 W	100 W 100 W	H H	295 295	+ 30 + 30	70,5 70,5	Kanalw. 30.7.82
37	Fürth 07 14 28; 49 25 48	348	2 3	24 49	10M 6P	15.12.77 15.12.77	5 W 5 W	16 W 16 W	H H	343 343	+ 30 - 35 + 30 - 35	34,2 34,2	
38	Büschfeld 06 51 34; 49 29 36	315	2 3	32 60	8M 8P	03.08.78 03.08.78	5 W 5 W	5 W 10 W	H H	50 230 50 230	+ 40 - 30 + 30 - 40	49	Kanalw. 3.9.82
39	Oberkirchen 07 15 43; 49 31 13	395	2 3	32 58	8M 8M	30.07.82 19.09.78	5 W 5 W	20 W 20 W	H H	110 110	+ 30 - 40 + 30 - 40	44,5 44,5	
40	Differten 06 47 14; 49 14 25	230	2 3	51 54	4P 4P	16.05.79 16.05.79	5 W 5 W	10 W 10 W	H H	330 330	+ 120 - 70 + 120 - 70	47,7 49,2	
41	Spiesen 07 09 24; 49 19 00	303	2 3	23 28	6M 5P	06.12.79 13.12.79	1 W 1 W	4 W 4 W	H H	250 250	+ 135 - 75 + 135 - 75	49,2 49,2	
42	Dudweiler 07 01 21; 49 16 40	255	2 3	30 33	6P 4P	11.12.79 11.12.79	20 W 20 W	100 W 100 W	H H	40 40	+ 30 - 35 + 30 - 35	47,7 49,2	
43	Fischbach 07 01 57; 49 18 15	275	2 3	24 49	2P 6P	13.12.79 13.12.79	1 W 1 W	5 W 5 W	H H	335 335	+ 70 + 70	34,2 34,2	
44	St. Ingbert 07 07 40; 49 16 54	272	2 3	26 48	2M 2P	18.12.79 18.12.79	5 W 5 W	8 W 16 W	H H	340 340	+ 70 + 70	49,2 49,2	geändert 30.9.80
45	Quierschied 07 03 24; 49 19 03	300	2 3	51 57	2P 6P	19.12.79 19.12.79	5 W 5 W	15 W 15 W	H H	300 300	+ 70 + 70	53,5 53,5	
46	Sengscheid 07 06 03; 49 15 42	281	2 3	30 33	3M 4M	21.12.79 21.12.79	1 W 1 W	5/2,5 W 5/2,5 W	H H	30/180 30/180	+ 30 + 30	44,7 46,2	
47	Kirrbach 07 22 22; 49 18 10	310	2 3	23 30	8P 1M	13.03.80 13.03.80	1 W 1 W	2 W 2 W	H H	0/180 270 0/180 270	+ 115 + 115	49,2 49,2	
48	Friedrichsthal 07 06 07; 49 19 32	330	2 3	55 58	6P 2M	30.10.80 30.10.80	1 W 1 W	10 W 10 W	H H	230 230	+ 30 + 30	37,7 39,2	
49	Habkirchen 07 07 03; 49 08 39	244	2 3	23 55	1M 0	28.04.81 28.04.81	1 W 2 W	2 W 4 W	H H	125 355 125 355	+ 30 + 30 + 30 + 30	46,2 46,2	
50	Niederkirchen/Saar 07 14 57; 49 27 30	375	2 3	35 52	8M 2M	29.04.81 29.04.81	2 W 2 W	5 W 5 W	H H	315 315	+ 115 + 115	49,2 49,2	

	Standort Geographische Lage ° ° ' " 0; ° ° ' " N	Höhe über NN (m)	Programm	Kanal	Offset	Inbetriebnahme	Senderleistung Bild	Strahlungsleistung Bild max.	Antenne				Bemerkungen
									Polarisation	Hauptstrahl- richtung (Grad)	Halbwertsbreite horizontal (Grad)	Schwerpunkt in m	
51	Hoof 07 14 43; 49 28 35	423	2 3	21 27	3M 2P	12.05.81 12.05.81	5 W 5 W	20 W 20 W	H H	30 30	+ 70 - 70	39,2 39,2	
52	Saarbrücken-Rußhütte 06 58 20; 49 15 46	240	2 3	27 59	4P 2M	26.08.81 26.08.81	1 W 1 W	2 W 2 W	H H	140 140	+ 70 - 70	39,2 39,2	
53	Illingen 07 04 44; 49 22 08	340	2 3	33 44	2M 6P	15.09.81 15.09.81	5 W 5 W	15 W 15 W	H H	345 345	+ 70 - 70	47,7 47,7	
54	Landsweiler-Reden 07 07 36; 49 21 28	310	2 3	31 34	2M 6M	18.09.81 18.09.81	10 W 10 W	15 W 15 W	H H	5 5	+ 122 - 122	44,7 46,2	
55	Urexweiler 07 04 26; 49 25 48	370	2 3	41 58	6M 4M	23.03.82 23.03.82	1 W 1 W	5 W 5 W	H H	165 165	+ 35 - 35	34,2 34,2	
56	Kastel 06 58 12; 49 34 37	417	2 3	32 47	2M 2M	30.07.82 23.03.82	5 W 5 W	20 W 20 W	H H	40 40	+ 45 - 30 + 45 - 30	46,2 46,2	
57	Oberwürzbach 07 08 45; 49 14 31	300	2 3	27 58	6P 5M	13.04.82 13.04.82	2 W 2 W	6 W 6 W	H H	10 10	+ 70 - 77 + 70 - 77	49,8 49,8	
58	Karlsbrunn 06 48 45; 49 10 53	260	2 3	41 44	6M 3P	21.4.82 21.4.82	1 W 1 W	2/1 W 2/1 W	H H	10/180 10/180	+ 70 - 70	77 77	Neue kennzeichn. Merkmale ab 12.11.86
59	Bischmisheim 07 03 54; 49 13 04	290	2 3	41 44	8P 3P	22.04.82 22.04.82	1 W 1 W	2/1 W 2/1 W	H H	40/190 40/190	+ 30 - 30	25 26,5	
60	Steinbach/Saar 07 13 03; 49 24 32	392	2 3	32 51	2M 2P	30.07.82 18.05.82	1 W 1 W	2 W 2 W	H H	240 240	+ 30 - 30	30 30	
61	Wolferweiler 07 09 27; 49 34 25	460	2 3	24 56	2M 4P	09.06.82 09.06.82	5 W 5 W	10 W 20 W	H H	325 120 325 120	+ 30 - 30 + 30 - 30	49,2 49,2	
62	Rubenheim 07 14 03; 49 09 49	335	2 3	32 44	8P 8P	30.07.82 15.06.82	20 W 20 W	20 W 20 W	H H	ND ND	- -	49,2 49,2	
63	Nohfelden 07 07 13; 49 34 44	482	2 3	51 57	5P 2P	30.07.82 30.07.82	10 W 10 W	40 W 40 W	H H	260 260	+ 30 - 30	48 48	
64	Brebach-Fechingen 07 03 37; 49 12 07	238	2 3	35 49	1P 0	03.08.82 03.08.82	5 W 5 W	10 W 10 W	H H	95 95	+ 70 - 70	49,2 49,2	
65	Hassel 07 09 58; 49 15 47	284	2 3	30 33	8M 8M	29.10.82 29.10.82	5 W 5 W	10 W 10 "	H H	20 20	+ 180 - 180	47,7 49,2	
66	Schiffweiler 07 08 20; 49 22 10	302	2 3	24 58	2P 2P	21.12.82 21.12.82	1 W 1 W	4 W 4 W	H H	315 315	+ 30 - 30	29,2 29,2	
67	Freisen 07 15 01; 49 32 32	545	2 3	38 36	6P 4P	08.03.83 08.03.83	5 W 5 W	10/20 W 10/20 W	H H	0,120 0,120	+ 30,30 - 30,30	49,2 47,7	



	Standort Geographische Lage ° ° ' " 0; ° ° ' " N	Höhe über NN (m)	Programm	Kanal	Offset	Inbetriebnahme	Senderleistung Bild	Strahlungsleistung Bild max.	Antenne				Bemerkungen
									Polarisation	Hauptstrahl- richtung (Grad)	Halbwertsbreite horizontal (Grad)	Schwerpunkt in m	
68	Beckingen 06 42 18; 49 23 48	230	2 3	30 58	8M 8M	09.03.83 09.03.83	5 W 5 W	20 W 20 W	H H	250 250	+ 180 + 180	44,2 44,2	
69	Düppenweiler 06 44 02; 49 25 05	308	2 3	41 44	2M 0	12.04.83 12.04.83	10 W 10 W	20 W 20 W	H H	90,230 345 90,230 345	je + 30 je - 30	47,7 49,2	
70	Bachem 06 43 06; 49 28 19	305	2 3	38 52	0 2M	23.11.83 23.11.83	5 W 5 W	10 W 10 W	H H	25 25	+ 70 + 70	49,2 49,2	Kanalwechsel 18.02.1991
71	Ballweiler 07 14 21; 49 13 11	282	2 3	30 36	5P 0	18.01.84 18.01.84	5 W 5 W	10 W 10 W	H H	180 180	+ 75 + 75	46,2 46,2	
72	Eppelborn 06 58 22; 49 25 04	340	2 3	43 24	6P 6P	12.11.85 28.06.84	5 W 5 W	20 W 10 W	H H	210 210	+ 70 + 70	53 53	
73	Altheim 07 19 33; 49 10 46	305	2 3	38 52	6P 5P	27.11.84 27.11.84	5 W 5 W	40 W 40 W	H H	250 250	+ 30 + 30	49,2 49,2	
74	Reisbach-Saar 06 52 45; 49 21 54	250	2 3	32 54	2M 6P	28.11.84 28.11.84	2 W 2 W	7 W 7 W	H H	110 220 110 220	-/- 30 + 30/- -/- 30 + 30/-	33,5 33,5	
75	Wadern 06 53 44; 49 32 22	300	2 3	54 57	2 P 2 M	29.11.84 29.11.84	1 W 1 W	2,5 W 2,5 W	H H	200 200	+40/-30 +40/-30	41,5 41,5	
76	Ihn 06 35 57; 49 19 29	260	2 3	32 54	0 2M	05.11.86 05.11.86	0,2 W 0,2 W	1 W 1 W	H H	115 115	+ 30 + 30	17 17	Kanalwechsel 18.03.1991
	Palzem (Nennig) 06 20 19; 49 34 28	285	2 3	43 47	2M 8M	29.07.87 29.07.87	10 W 50 W	100 W 100 W	V V	127 153	+41/-59 + 15	59 59	Standort: Lux. OPD: Koblenz
77	Brenschelbach 07 18 40; 49 08 13	370	2 3	33 35	8P 8M	06.08.87 06.08.87	5 W 5 W	10 W 10 W	H H	66,288 66,288	je + 30 je - 30	48 49	
78	Altenkessel 06 54 38; 49 15 52	275	2 3	54 60	10P 0	19.05.88 19.05.88	1 W 1 W	2 W 2 W	H H	155 155	+ 70 + 70	44 44	
79	Büdingen-Weiler 06 34 43; 49 27 40	230	3	59	0	26.05.88	2 W	20 W	H	230	+ 30	43	
80	Lauterbach 06 45 04; 49 10 48	260	2 3	52 58	2M 2M	20.02.89 20.02.89	2 W 2 W	7 W 7 W	H H	15,270 15,270	je + 30 je - 30	29 29	
81	Wahlen 06 46 21; 49 29 34	340	2 3	47 57	2M 3P	20.02.89 20.02.89	1 W 1 W	5 W 5 W	H H	148 148	+ 73 + 73	29 29	
82	Niederlinxweiler 07 08 13; 49 26 48	375	2 3	30 44	5M 3P	23.02.89 23.02.89	5 W 5 W	10 W 10 W	H H	230 230	+ 115 + 115	49,2 49,2	
83	Emmersweiler 06 51 25; 49 11 09	198	2 3	27 51	6P 2M	16.03.89 16.03.89	1 W 1 W	2 W 2 W	H H	335 335	+30/-185 +30/-185	39,2 39,2	

[illegible]